



**ОБЕКТ:** ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ  
УПИ XVIII-624, кв.11А, м.  
"Манастирски ливади - изток", р-н "Триадница", гр. София, имот с иден. №68134.1006.2594

**СОБСТВЕНИК, СЪГЛАСУВАЛ:** \_\_\_\_\_ подпис  
Клеветия Василева

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСУВАЛ:** \_\_\_\_\_ подпис  
БАИС СТРОЙ 2

**СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ:**

Конструкции:	инж. Евгения Манолова
ВК:	инж. Албена Канева
Електро:	инж. Ван Хачадурян
ОВК, ЕЕ:	инж. Атanas Пунев
Геодезия:	инж. Красимир Стоянов
Ландшафт:	л.арх. Светла Сотирова

**АРХИТЕКТУРА**

Проектант по-нат. подпис и печат: \_\_\_\_\_

Архитектура арх. Виктор Кукунюв

**"А" - ШЕСТИ ЕТАЖ**

**ЛИСТ / 8.1**

**ДАТА:** 11.2023

**МАЩАБ:** 1 : 50

**ФАЗА:** Техн. проект

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Външните стени, вертикалните конструктивни елементи и стълбове над обикновени помещения и ерлежи да се изработят с полипропиленов според проект по част Енергийна Ефективност.
  - Външните и външните държани да се изпълняват по спецификацията, като размерите се следват от място.
  - Всички издари да се изпълнят от керамични тухли с дебелина от 25см. и 12см.
  - Инсталационните шахти да се обзаводат с газобетон с дебелина 5 см и след провеждането на инсталациите да се законкретизират отгоре между тях, според чл. 66, ал.(5) от Наредба №1971.
  - Щърците при отворите между помещения и балconi, когато не са конструктивни елементи да се изпълняват с косяци.
  - Наклоните към подавите сифони вариант от 0.5% до 2%, съобразени с кота на сифона и прилежащите вертикални елементи.
  - Сифоните в санитарните вани да се изпълнят по проект част ВК.