



ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ  
УПИ XIX-624.1035, кв.11А, м.  
"Манастирски ливади - изток", р-н  
"Триадница", гр. София, имот с иден.  
№68134.1006.2592

СОБСТВЕНИК, СЪГЛАСУВАЛ: \_\_\_\_\_ подпис  
чрез пълномощник  
Клавдия Василева  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСУВАЛ: \_\_\_\_\_ подпис  
БАИС СТРОЙ 2

**СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ:**

Конструкции:	инж. Евгений Манолов
Виж:	инж. Албена Канева
Електро:	инж. Ван Ханадурян
ОВИЖ, ЕЕ:	инж. Атанас Пунев
Геодезия:	инж. Красимир Солеников
Ландшафт:	л.арх. Светла Сотирова

**АРХИТЕКТУРА**  
Проектант по част, подпис и печат: \_\_\_\_\_

Архитектура	арх. Виктор Кукуянов
<b>"Б" - ШЕСТИ ЕТАЖ</b>	
<b>ЛИСТ / 8.2</b>	
ДАТА:	11.2023
МАЩАБ:	1 : 50
ФАЗА:	Техн. проект

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Външните стени, вертикалните конструктивни елементи и стълбички над общите помещения и ерири да се изолират с топлоизолация според проект по част Енергийна Ефективност.
  - Вътрешната и външната дограма да се изпълняват по спецификация, като размерите се свалят от място.
  - Всички зидарии да се изпълнят от керамични тухли с дебелина от 25см. и 12см.
  - Инсталационните шахти да се обидат с газобетон с дебелина 5 см и след провеждането на инсталациите да се замонолитят отгоре между тях, според чл. 66, ал.(5) от Наредба №1971.
  - Щирците при отворите между помещения и балкони, когато не са конструктивни елементи да се изпълняват монтажни.
  - Наклоните към подовите сифони варира от 0.5% до 2%, съобразени с котата на сифона и прилежащите вертикални елементи.
  - Сифоните в санитарните възли да се изпълнят по проект част Виж.